

1. Produkowane w klasie szczelności A, zgodnie z PN-EN 1505:2001, PN-B-03434.
2. Standardowo wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275 wg PN - 89/H-92125 i klasie szczelności N.



Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m <sup>2</sup> ]	Kształtki [PLN/m <sup>2</sup> ]
do 900	90	115
powyżej 900	115	130

Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m <sup>2</sup> ]	Kształtki [PLN/m <sup>2</sup> ]
blacha nierdzewna gat. 0H18N9 1.4301 (304) do 1000	305	365
blacha kwasoodporna gat. 00H17N14M2 1.4404 (316L) do 1000	345	405

### Przewody oddymiające typu PO


Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiające typu PO o odporności ogniowej E <sub>600</sub> 120 (h <sub>o</sub> ) S1500 single		
Przekrój max.1250x1000 [mm]	Kanały [PLN/m <sup>2</sup> ]	Kształtki [PLN/m <sup>2</sup> ]
blacha stalowa ocynkowana gat. DX51D+Z275 o gr. 1 mm	130	145

Informacje dodatkowe:

1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
2. Kanały i kształtki o powierzchni mniejszej niż 1 m<sup>2</sup> liczymy jako 1 m<sup>2</sup> odpowiednio kanału i kształtki.
3. Dla stałych odbiorców i zamawiających kompleksowo instalacje stosujemy preferencyjne rabaty.

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Produkowane zgodnie z PN-EN 1506:2001, PN-B-03434 standardowo z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275.
2. Standardowa długość kanałów SPIRO L=3mb.



Średnica Dn [mm]	Typ BI	Typ SPIRO
	cena [PLN/mb]	cena [PLN/mb]
80	24,1	15,5
100	25,3	19,8
110	26,4	-
125	28,1	22,1
130	30,8	-
140	32,3	-
150	33,8	27,7
160	37,2	28,5
180	41,6	-
200	45,6	33,3
225	50,4	40,3
250	56,4	47,1
280	60,8	52,1
300	64,4	56,7
315	65,5	58,2
400	98,5	70,0
450	107,1	78,8
500	117,3	140,0
560	na zapytanie	na zapytanie
630	na zapytanie	na zapytanie
710	na zapytanie	na zapytanie
800	na zapytanie	na zapytanie
1000	na zapytanie	na zapytanie
1120	na zapytanie	na zapytanie
1250	na zapytanie	na zapytanie

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Sonothem, elastyczny przewód izolowany termicznie, pakowany w kartonach po 10 mb.
2. Rura elastyczna typu DECFLEX wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L przeznaczona do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym
3. Rura elastyczna typu DECFLEX wykonana ze stali nierdzewnej żaroodpornej 316Ti przeznaczona do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem i innymi paliwami drewnopochodnymi.



Średnica Dn [mm]	Decflex kwasoodporny	Decflex żaroodporny	Sonothem Aluconnect izolowany	
	80	38,7	-	17,4
100	40,6	-	18,4	
110	45,5	-	-	
120	48,0	-	-	
125	49,2	-	19,4	
152	-	-	-	
150	-	120	-	
160	-	140	20,4	
200	-	160	25,2	
250	-	-	29,2	
315	-	-	32,2	
350	-	-	41,0	
400	-	-	42,0	

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaczy typu ring.
3. Kolana z uszczelką należy liczyć jako kolano standardowe + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	15°	30°	45°	60°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.				
100	21,8	24,4	25,0	31,5	33,3
110	21,8	24,4	25,0	31,5	33,3
125	22,1	24,6	25,3	31,9	33,8
130	22,3	24,8	25,5	32,0	33,9
150	23,0	25,5	26,3	33,0	34,8
160	23,9	26,6	27,5	34,6	36,6
180	30,3	33,8	34,4	43,6	46,1
200	32,5	36,1	37,3	47,0	49,6
250	34,4	38,1	39,5	49,5	52,3
280	38,9	43,4	44,8	56,4	59,5
300	44,0	49,3	50,6	64,0	67,4
315	44,8	49,5	51,1	64,4	67,9
350	50,6	56,4	58,1	73,1	86,3
400	70,1	78,0	80,3	101,4	111,8
450	77,9	86,4	88,9	112,1	131,8
500	104,5	116,4	119,8	151,1	191,9
630	182,9	203,0	209,0	263,3	299,5
710	226,3	251,4	259,0	326,8	368,8
800	301,3	334,8	350,9	435,0	534,0
900	365,5	406,3	430,0	545,9	664,0
1000	396,4	440,4	509,8	613,8	771,4

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaczy typu ring.



Średnica Dn [mm]	45°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.	
80	16,0	22,0
100	17,0	23,0
125	18,0	24,0
150	22,0	32,0
160	22,0	32,0
200	28,0	41,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
	Cena w PLN/szt.									
100										
110	23,5									
125	23,6									
130	24,2	24,2	24,5							
150	25,5	25,8	26,0	23,8						
160	25,5	25,8	26,1	24,2	24,8					
180	27,7	26,9	27,4	24,5	25,4	26,1				
200	32,5	30,4	31,5	29,6	30,6	30,8	30,1			
250	35,5	33,7	34,6	32,4	33,7	34,5	32,3	33,0		
280			36,2	35,2	36,5	36,5	34,5	34,2	34,2	
300				36,7	38,0	36,7	34,8	34,6	34,8	35,5
315				37,0	38,3	39,2	36,5	37,4	37,6	36,2
350					42,1	41,6	40,1	40,4	40,6	36,7
400						46,9	46,5	46,0	46,9	43,9
450						50,8	53,9	55,4	55,4	55,3
500						58,0	59,9	62,1	62,2	61,8
630									80,6	82,0
710										
800										
900										
1000										

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250											
280											
300											
315	40,0										
350	41,2	41,4									
400	42,2	42,7	42,9								
450	54,2	54,5	52,9	58,7							
500	59,2	59,6	55,4	53,8	53,9						
630	79,6	79,8	76,7	73,7	68,5	66,1					
710	91,8	93,6	92,7	89,4	84,4	78,1	74,1				
800	122,2	122,4	117,4	108,9	104,4	99,8	92,1	90,6			
900			145,7	142,7	138,0	135,0	122,6	113,6	105,9		
1000				160,8	158,5	154,6	153,0	145,7	144,1	139,4	

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.  
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia  
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.




Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	33,7									
110	33,9	33,9	35,5	36,1	36,7					
125	34,3	34,3	34,3	36,3	37,0	37,7	38,6			
130	34,5	34,5	34,5	34,6	37,6	38,1	39,1			
150	34,5	34,5	34,5	34,6	35,0	39,4	41,7	43,1		
160	34,5	34,5	34,5	34,8	35,3	36,1	42,8	45,7	48,5	
180	35,0	35,0	35,0	35,2	36,1	36,7	39,9	46,2	51,6	
200	35,7	35,7	35,7	36,1	37,0	38,1	40,4	42,8	52,7	56,5
250	37,0	38,0	38,9	39,3	40,3	43,0	45,5	47,7	54,2	71,8
280	43,1	43,1	43,1	43,7	44,4	45,7	49,1	50,0	55,3	64,9
300	45,4	45,7	47,5	47,7	49,0	53,2	56,7	59,9	78,1	84,3
315	45,5	45,8	47,6	48,3	49,1	53,4	56,8	60,1	78,4	88,6
350		48,3	48,9	49,1	50,0	56,9	63,4	68,0	83,8	88,9
400				60,6	62,9	64,5	68,4	72,0	84,6	88,7
450					75,1	76,1	78,1	82,2	90,3	99,7
500						85,7	87,5	90,0	101,1	107,6
630							137,5	138,8	147,5	151,6
710								163,1	165,6	169,7
800								186,9	191,4	192,5
900									211,5	212,8
1000										257,9

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.




1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	74,9	76,8	81,1	87,5							
280	88,6	90,5	93,2	97,6	114,1						
300	84,5	99,7	102,1	107,3	125,7						
315	88,7	88,9	108,2	116,3	134,0	146,5					
350	96,8	97,8	107,6	125,0	141,9	154,3					
400	98,8	101,5	113,0	122,5	146,5	160,1	180,0				
450	108,7	111,7	121,2	129,0	148,2	168,4	189,4	199,4			
500	113,7	118,8	125,2	134,8	152,0	169,7	198,7	209,6	228,4		
630	154,0	154,8	163,1	172,4	179,2	190,0	216,7	246,8	275,0	298,0	321,3
710	172,3	173,8	181,9	190,0	199,3	206,1	231,7	253,1	289,1	336,3	356,7
800	194,4	195,3	200,7	206,1	215,5	228,0	260,0	276,5	301,8	384,6	406,9
900	214,1	214,6	215,5	234,7	243,9	260,0	297,7	314,2	343,9	401,2	471,6
1000	259,0	260,5	268,4	278,0	279,6	281,5	319,6	338,1	370,4	420,3	491,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	56,7									
110	56,9	56,9	58,4	59,0	59,7					
125	57,2	57,2	57,2	59,3	59,9	60,7	61,5			
130	57,4	57,4	57,4	57,6	61,1	61,1	62,1			
150	57,4	57,4	57,4	57,6	58,0	62,4	64,7	66,1		
160	59,0	59,0	59,0	59,3	59,8	60,6	67,2	70,0	73,1	
180	61,0	61,0	61,0	61,2	62,1	62,8	65,8	72,2	77,6	
200	66,2	66,2	66,2	66,7	67,7	68,7	71,0	73,4	83,3	87,1
250	69,2	70,0	71,0	71,5	72,3	75,1	77,6	79,8	86,3	103,8
280	76,8	76,8	76,8	77,4	78,1	79,4	82,9	83,6	88,9	98,6
300	80,6	80,8	82,6	83,0	84,3	88,6	91,9	95,1	113,3	119,4
315	80,7	81,0	82,9	83,5	84,4	88,7	92,0	95,3	113,7	123,7
350		83,5	84,0	84,4	85,1	92,1	98,6	103,2	119,1	124,1
400				103,4	105,8	107,4	111,3	114,9	127,5	131,6
450					125,6	126,6	128,6	132,7	140,8	150,2
500						142,1	144,2	146,6	157,7	164,3
630							206,3	207,6	216,4	220,3
710								239,5	242,1	246,3
800								278,6	283,2	284,4
900									318,7	319,9
1000										395,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	107,1	108,9	113,3	119,7							
280	122,2	124,1	126,7	131,3	147,8						
300	119,7	134,9	137,4	142,5	161,0						
315	123,9	124,1	143,3	151,5	169,3	223,0					
350	131,9	133,1	142,9	160,2	177,1	230,9					
400	141,7	144,4	155,9	165,4	189,4	202,9	222,9				
450	159,2	162,3	171,7	179,5	198,7	218,8	239,9	250,0			
500	170,3	175,5	181,9	191,4	208,7	226,4	255,4	266,1	285,0		
630	222,8	223,8	232,0	241,3	247,9	258,9	285,5	315,8	343,9	366,9	390,1
710	248,9	250,4	258,4	266,6	275,8	282,6	308,3	329,7	365,6	412,7	433,3
800	286,1	287,2	292,4	298,0	307,4	319,9	351,8	368,2	393,5	476,4	498,6
900	321,3	321,7	322,7	341,8	351,1	367,1	404,9	421,4	451,0	508,4	578,8
1000	396,8	398,2	406,2	415,7	417,3	419,2	457,4	475,9	508,2	558,1	629,4

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	40,5									
110	40,7	40,7	42,8	43,1	43,7					
125	41,4	41,4	41,4	43,7	44,5	45,3	46,3			
130	41,5	41,5	41,5	41,7	45,1	45,8	46,9			
150	41,5	41,5	41,5	41,7	41,9	47,6	50,3	51,9		
160	41,5	41,5	41,5	41,7	42,7	43,1	51,5	55,1	58,4	
180	41,9	41,9	41,9	42,6	43,1	44,2	47,8	55,5	62,1	
200	42,9	42,9	42,9	43,1	44,5	45,8	46,5	51,5	63,4	67,7
250	44,5	45,7	46,8	47,3	48,3	51,8	54,6	58,9	65,2	86,1
280	51,8	51,8	51,8	52,6	53,4	55,1	59,0	59,9	66,5	78,1
300	54,4	54,7	57,0	57,4	58,9	64,1	68,2	72,2	94,0	101,3
315	54,6	55,2	57,3	58,0	59,0	64,2	68,3	72,3	94,5	106,5
350		58,0	58,7	59,0	59,9	68,4	76,1	81,9	100,7	107,0
400				72,6	75,7	77,6	82,2	86,5	101,7	106,6
450					90,5	91,5	94,0	94,0	108,7	119,8
500						102,6	105,3	108,2	121,4	129,5
630							165,4	166,8	177,4	182,3
710								196,1	199,0	204,0
800								224,6	230,1	231,5
900									254,3	255,9
1000										310,2

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przelotowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	89,9	92,3	97,5	105,3							
280	106,5	108,8	111,8	117,4	137,1						
300	101,5	119,8	122,7	129,0	151,3						
315	106,6	107,0	130,0	139,6	161,0	176,2					
350	116,4	117,6	129,5	150,2	170,7	185,5					
400	118,7	122,4	136,0	147,2	176,2	192,3	216,4				
450	130,8	134,4	145,8	155,0	178,1	202,5	227,7	239,8			
500	136,6	142,8	150,5	154,8	182,9	204,0	239,0	251,9	274,5		
630	185,5	186,3	196,1	207,2	215,4	228,4	260,4	296,8	380,7	358,1	386,3
710	207,1	208,8	218,6	228,4	239,5	247,7	278,5	304,5	347,6	404,0	429,0
800	233,6	234,8	241,3	247,7	259,1	274,3	312,6	332,4	362,8	462,4	489,3
900	257,5	257,9	259,1	282,1	293,4	312,6	357,9	377,9	413,3	482,4	566,8
1000	311,4	313,1	322,8	334,0	336,1	338,4	384,1	406,4	445,3	505,4	591,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	65,3									
110	65,6	65,6	67,2	67,9	68,7					
125	65,8	65,8	65,8	68,2	69,1	69,7	70,7			
130	65,9	65,9	65,9	66,1	70,4	70,4	71,3			
150	65,9	65,9	65,9	66,1	66,7	71,9	74,5	76,1		
160	67,9	67,9	67,9	68,2	69,0	69,5	77,4	80,7	84,0	
180	70,0	70,0	70,0	70,5	71,3	72,2	75,9	83,1	89,2	
200	76,2	76,2	76,2	76,6	77,9	79,1	81,8	84,4	95,9	99,9
250	79,6	80,7	81,8	82,2	83,3	86,5	89,2	91,9	99,4	119,4
280	88,4	88,4	88,4	88,9	89,9	91,3	95,1	96,1	102,4	113,5
300	92,7	93,0	95,0	95,3	96,9	101,9	105,7	109,6	130,3	137,4
315	92,8	93,2	95,1	96,0	97,1	102,0	105,8	109,7	130,6	142,1
350		96,0	96,5	97,1	97,8	105,9	113,5	118,7	137,1	142,8
400				118,8	121,8	123,6	128,0	132,0	146,6	151,3
450					144,4	145,6	147,9	152,7	161,9	172,7
500						163,5	165,7	168,6	181,4	189,2
630							237,4	238,7	249,0	253,5
710								275,5	278,4	283,2
800								320,4	325,8	327,2
900									366,4	367,9
1000										455,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.




Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	122,9	125,4	130,3	137,7							
280	140,5	142,8	145,7	151,2	169,9						
300	141,9	150,2	158,0	164,0	185,2						
315	145,1	152,6	164,7	174,1	194,6	256,6					
350	151,7	158,5	167,1	184,1	203,7	265,4					
400	162,8	173,3	179,4	190,1	217,8	233,2	256,2				
450	183,2	186,6	197,5	206,4	228,5	251,9	275,8	287,5			
500	196,0	201,8	209,1	220,1	240,2	260,4	293,6	306,1	327,8		
630	256,0	257,3	266,7	277,3	285,1	297,7	328,4	363,1	395,4	421,7	448,6
710	286,1	287,8	297,2	306,4	317,2	325,0	354,5	379,3	420,3	474,5	498,4
800	328,9	330,2	336,5	342,6	353,4	367,9	404,6	423,4	452,6	548,0	573,5
900	369,5	370,1	371,0	393,2	403,8	422,2	465,6	484,6	518,7	584,7	665,5
1000	456,3	457,9	467,1	477,8	479,9	482,2	525,9	547,3	584,4	641,7	723,8

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.



1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przelotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	160 x 100	200 x 160	315 x 160	315 x 200	400 x 200	400 x 315	500 x 315	630 x 315	630 x 400	800 x 400
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	56,6									
110	56,7									
125	56,9									
130	58,1									
150	59,0									
160	59,7	60,8	64,7							
180	64,5	66,7	69,7							
200	72,1	73,4	74,5	75,1	80,0					
250	74,3	78,3	80,2	80,8	83,5					
280	77,4	79,6	81,0	81,4	89,2					
300	82,9	84,4	85,7	86,5	93,7					
315	86,1	89,8	92,2	94,9	105,9	112,1	115,2	122,2		
350		105,1	107,4	111,6	119,6	130,6	135,5	139,5		
400				113,7	123,4	139,3	147,4	153,0	158,5	164,1
450					130,4	165,1	168,5	174,8	180,0	185,4
500						168,6	177,2	182,3	188,7	196,0
630						199,9	208,6	214,2	221,6	226,7
710							235,6	242,0	248,9	254,3
800							266,3	272,8	279,1	286,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.



1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przelotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	500 x 500	630 x 500	800 x 500	630 x 630	800 x 630	1000 x 630	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.								
100									
110									
125									
130									
150									
160									
180									
200									
250									
280									
300									
315									
350									
400									
450									
500	186,1	192,3	199,3						
630	217,8	222,4	232,8	228,4	245,8	261,6			
710	245,4	251,4	263,9	257,7	274,5	289,8			
800	276,8	283,4	297,2	291,0	309,7	326,1	321,5	359,7	
900				375,4	390,8	410,6	407,4	467,1	
1000				390,4	410,2	429,0	419,4	491,3	551,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wytłaczane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	7,5									
100	7,8	8,2								
125	7,8	8,2	9,2							
160	7,8	8,2	9,2	13,5						
180	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0					
200	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
225	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
250	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0			
315	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0		
400	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	
500	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0
630	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wyoblane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	17,6									
100	17,6	17,6								
125	17,6	17,6	17,9							
160	17,6	17,6	17,9	18,9						
180	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7					
200	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0				
225	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0				
250	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0	24,7			
315	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0	24,7	32,5		
400	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0	24,7	32,5	34,8	
500	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0	24,7	32,5	34,8	37,6
630	17,6	17,6	17,9	18,9	19,7	20,0	24,7	32,5	34,8	37,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	17,6	22,2
100	17,6	22,2
110	17,6	22,5
125	17,9	23,5
130	17,9	30,5
140	18,4	31,4
150	18,4	31,4
160	18,9	45,5
180	19,7	46,8
200	20,0	48,1
224	22,2	55,2
250	24,7	69,0
280	26,7	71,3
300	30,8	73,5
315	32,5	76,8
355	34,6	77,6
400	37,6	97,3
450	41,7	103,2
500	46,3	137,4
560	55,2	154,4
630	58,1	168,6
710	121,2	189,2
800	129,5	207,5
900	146,3	227,9
1000	161,9	247,9
1250	218,8	298,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	5,9	8,5
100	5,9	8,5
110	5,9	8,6
125	6,0	9,0
130	6,0	11,6
140	6,1	12,1
150	6,1	12,1
160	6,3	17,5
180	6,6	17,8
200	6,7	18,5
224	7,4	21,2
250	8,3	26,5
280	8,9	27,4
300	10,2	28,2
315	10,9	29,3
355	11,5	29,9
400	12,5	37,3
450	13,9	39,6
500	15,4	52,7
560	18,4	59,2
630	19,3	64,5
710	40,5	144,9
800	43,2	159,0
900	48,9	174,8
1000	53,9	190,1
1250	72,9	229,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane
	Cena [PLN/szt.]
80	12,2
100	12,2
110	12,4
125	12,7
130	12,9
140	13,1
150	13,1
160	14,5
180	15,8
200	16,5
224	20,1
250	22,3
280	24,6
300	27,4
315	28,8
355	30,8
400	33,2
450	36,2
500	39,3
560	45,5
630	49,6
710	105,7
800	112,0
900	125,4
1000	138,2
1120	161,2
1250	176,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.